

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейский р-н,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра



С.Д. Зацепина

31.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/30946-23 от 31.10.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. **Юридический адрес:** 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛ. КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ Д.34  
**Фактический адрес:** Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Место отбора:** Водопровод, водопроводный кран (уличная колонка), Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.10.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2023 15:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 9 января 2020 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01/30946-RA01-06.2-23


9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3:01, фотометрия № 11598-02	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 23.10.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.10.2023 16:16, дата окончания испытаний 30.10.2023 12:14					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б



Конец протокола испытаний № 01-01/30946-23 от 31.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01/30946-23 от 31.10.2023

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра



С. Д. Зацепина  
10.03.2023



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/02309-23 от 10.03.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 34  
**Фактический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45
- Наименование образца:** Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:**  
**Наименование:** МО "Джерокайское сельское поселение"  
**Юридический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 34
- Место отбора:** МО "Джерокайское сельское поселение", водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Свободный Труд, ул Карла Маркса, д. 48
- Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 21.02.2023 11:15 - 11:20  
**Ф.И.О., должность:** Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 °С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.02.2023 15:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01/02309-RA01-06.2-23

#### 10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02309-23 от 10.03.2023  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2309 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 10.03.2023 09:36					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Нехай А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02309-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра

С. Д. Зацепина  
10.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01/02308-23 от 10.03.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 34  
**Фактический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45
- Наименование образца:** Вода перед подачей в распределительную сеть
- Сведения о контролируемом лице:**  
**Наименование:** МО "Джерокайское сельское поселение"  
**Юридический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 34
- Место отбора:** Водопровод МО "Джерокайское сельское поселение", водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, б/н
- Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 21.02.2023 11:15 - 11:20  
**Ф.И.О., должность:** Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 °С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.02.2023 15:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01/02308-RA01-06.2-23

**10. Оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2308 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 10.03.2023 09:37					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,7±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02308-23 от 10.03.2023


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



  
Кунов М. М.  
08.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/00187-23 от 08.02.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 34  
**Фактический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45
- Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:**  
**Наименование:** АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕРОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
**Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45
- Место отбора:** Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21
- Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 24.01.2023 11:35 - 11:45  
**Ф.И.О., должность:** Баракаева С. Р., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
**Условия доставки:** Термоконтэйнер + 4 ° С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 24.01.2023 12:10  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00187-00-23

**10. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 187.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 12:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 13:15, дата выдачи результата 25.01.2023 13:19					
1	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00187-23 от 08.02.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"  
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской  
деятельности» № Л041-001110-01/00586744 от  
27.04.2020г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М. М.  
08.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/00187-23.В от 08.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45  
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕРОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 11:35 - 11:45

Ф.И.О., должность: Баракаева С. Р., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 12:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00187-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

стр. 1 из 2


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



  
Кунов М. М.  
08.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/00186-23 от 08.02.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 34  
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕРОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45
- Место отбора: Водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, б/н
- Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 24.01.2023 11:35 - 11:45  
Ф.И.О., должность: Баракаева С. Р., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 12:10  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00186-00-23

10. Оборудование:		Заводской номер
№ п/п	Наименование, тип	
1	Термостат электрический сушевоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00186-23 от 08.02.2023  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской  
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от  
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М. М.  
08.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/00186-23.В от 08.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45  
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕРОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45
5. Место отбора: Водонапорной башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, б/н
6. Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 24.01.2023 11:35 - 11:45  
Ф.И.О., должность: Баракаева С. Р., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
Условия доставки: Термоконтнер + 4 ° С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 12:10  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-15/00186-00-23
10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах  Регистрационный номер пробы в журнале 186.15.1.23  Образец поступил 24.01.2023 12:30  Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13  дата начала испытаний 24.01.2023 13:05, дата выдачи результата 25.01.2023 13:06</p>					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Сиюхова, инженер


Конец протокола испытаний № 01-01-15/00186-23.В от 08.02.2023

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 184.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 12:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 13:00, дата выдачи результата 25.01.2023 13:04					
1	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00184-23 от 08.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра



С. Д. Зацепина  
15.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03062-23 от 15.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ 34

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водопровод МО "Джерокайское СП", уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 12:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1690 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03062-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/03062-23 от 15.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3062 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 16:40, дата выдачи результата 14.03.2023 16:54					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03062-23 от 15.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков  
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00916-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, б/н

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 12:30 - 12:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00916-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00916-23 от 17.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 916.15.1.23 Образец поступил 09.03.2023 12:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 09.03.2023 13:45, дата выдачи результата 15.03.2023 09:05					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	4,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00916-23 от 17.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



*Б. Р. Меретуков*

Б. Р. Меретуков  
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00915-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45  
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование:

Юридический адрес: -

5. Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Пугачева, д. 21

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 12:10 - 12:15

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00915-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01-15/00915-23 от 17.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01623-23 от 03.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, б/н

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 26.04.2023 12:45 - 12:48

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01623-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01-15/01623-23 от 03.05.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p style="text-align: center;">Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах                      Регистрационный номер пробы в журнале 1623.15.1.23                      Образец поступил 26.04.2023 13:50                      Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13                      дата начала испытаний 26.04.2023 15:00, дата выдачи результата 03.05.2023 13:41</p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01623-23 от 03.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01622-23 от 03.05.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45  
**Фактический адрес:** Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45
- Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
- Место отбора:** уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Пугачева, д. 21
- Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 26.04.2023 12:35 - 12:38  
**Ф.И.О., должность:** Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 °С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 26.04.2023 13:30  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01-15/01622-00-23

**9. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра

С. Д. Зацепина  
11.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01/05759-23 от 11.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ 34

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод МО "Джерокайское СП", Водопроводный кран, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 26.04.2023 12:45 - 12:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/05759-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

Протокол испытаний № 01-01/05759-23 от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 5759 Образец поступил 26.04.2023 15:22 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 26.04.2023 15:28, дата выдачи результата 05.05.2023 17:14					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,4±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*М.А. Хот*

М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/05759-23 от 11.05.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра



С.Д. Зацепина  
02.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07306-23 от 02.06.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ 34  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод МО "Джерокайское СП", водопроводный кран, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Пугачева, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.05.2023 10:25 - 10:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.05.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/07306-RA01-06.2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7306 Образец поступил 25.05.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 25.05.2023 17:05, дата выдачи результата 01.06.2023 08:36					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Конец протокола испытаний № 01-01/07306-23 от 02.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/08555-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. **Юридический адрес:** 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ 34

**Фактический адрес:** Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Место отбора:** Водопровод, уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Свободный Труд, ул Карла Маркса, д. 48

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:20 - 13:25

**Ф.И.О., должность:** Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 15:25

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01/08555-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/08555-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 8555 Образец поступил 15.06.2023 16:20 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 15.06.2023 16:25, дата выдачи результата 26.06.2023 08:46					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,3±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/08555-23 от 26.06.2023



10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2477.15.1.23 Образец поступил 15.06.2023 14:05 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 15.06.2023 15:00, дата выдачи результата 29.06.2023 11:14					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02477-23 от 29.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Шовгеновском районе



М.М. Кунов  
29.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02476-23 от 29.06.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Свободный Труд, ул. Карла Маркса, д. 48

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:10 - 13:15

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02476-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-15/02476-23 от 29.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2477.15.1.23 Образец поступил 15.06.2023 14:05 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 15.06.2023 15:00, дата выдачи результата 29.06.2023 11:14					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02477-23 от 29.06.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Шовгеновском районе



*М.М. Кунов*  
М.М. Кунов  
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03122-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 45  
Фактический адрес: Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: уличная колонка, Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Пугачева, д. 21
5. Условия отбора:  
Дата отбора: 18.07.2023  
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене  
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С  
Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 53 от 10 января 2023 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01-01-15/03122-00-23

Протокол испытаний № 01-01-15/03122-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3122.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 10:20 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 10:40, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:11					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03122-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamakai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Шовгеновском районе



М.М. Кунов  
10.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03268-23 от 10.08.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 34  
Фактический адрес: Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул. Краснооктябрьская, д. 45
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: Водопровод, уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Свободный Труд, ул. Карла Маркса, д. 48
5. Условия отбора:  
Дата отбора: 01.08.2023  
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене  
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С  
Дата доставки в ИЛЦ: 01.08.2023  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01-01-15/03268-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах                      Регистрационный номер пробы в журнале 3268.15.1.23                      Образец поступил 01.08.2023 10:00                      Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13                      дата начала испытаний 01.08.2023 10:50, дата окончания испытаний 09.08.2023 11:12</p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	6,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03268-23 от 10.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21АБ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
21.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/11082-23 от 21.08.2023

- 1. Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)
- 2. Юридический адрес:** 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛИЦА КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ 34  
**Фактический адрес:** Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 48
- 3. Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
- 4. Место отбора:** Водопровод, уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Свободный Труд, ул Карла Маркса, д. 48
- 5. Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 01.08.2023 09:15 - 09:25  
**Ф.И.О., должность:** Дзыбова С.А., лаборант Санитарно-гигиеническая лаборатория, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»; Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе  
**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 °С  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 01.08.2023 16:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 "ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных систем"", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 6. Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №53 от 10 января 2023 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/11082-RA01-06.2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 11082 Образец поступил 01.08.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 01.08.2023 17:05, дата окончания испытаний 14.08.2023 14:40					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/11082-23 от 21.08.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ils@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра



С.Д. Зацепина

31.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/30936-23 от 31.10.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЖЕРОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005679 ОГРН 1050100523428)

2. **Юридический адрес:** 385461, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ ДЖЕРОКАЙ, УЛ. КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ Д.34  
**Фактический адрес:** Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская, д. 45

3. **Наименование образца испытаний:** Вода перед подачей в распределительную сеть

4. **Место отбора:** Водопровод, водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Джерокай, ул Краснооктябрьская,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.10.2023 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2023 15:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2 от 9 января 2020 г. Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01/30936-RA01-06.2-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02	0200289

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 23.10.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.10.2023 16:16, дата окончания испытаний 30.10.2023 12:13					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градусе)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Конец протокола испытаний № 01-01/30936-23 от 31.10.2023